

Svatební DJs

Nabídka zvukové a světelné techniky



www.svatebnidjs.cz

facebook.com/svatebnidjs

Bezdrátové mikrofony

1. AKG WMS 40 MINI2 VOCAL SET DUAL

**Specifikace:**

Přijímač SR 40 Mini2 je duální verzí SR 40 Mini a poskytuje stejné praktické funkce jako jednonákanalový SR 40 Mini. Ovládacích prvků přijímače SR 40 Mini2 je poskrovnu, nabízí ale vše potřebné: Potenciometry výstupní hlasitosti, LED indikátory přítomnosti signálu a clippingu pro každý kanál, sdružené ON/OFF tlačítko pro vypnutí. Jedná se o dynamický mikrofón s třípolohovým vypínačem (ON/OFF/MUTE) a kardioidní charakteristikou. Frekvenční rozsah 40 Hz – 20 kHz
Pracovní frekvence: 660,700 MHz + 662,300 MHz
Technologie High Definition Audio Performance
Provoz až 30 h na 1 x AA baterii

Použití: zpěv, mluvené slovo

Set obsahuje:

1x přijímač, 2x mikrofón

2. SHURE PGX 24E/SM58

Specifikace:

Kompletní bezdrátový systém, pro zpěv, řada PGX, UHF, hand mikrofón SM58, diverzifní přijímač PGX4, malé rozměry, odolné provedení, zvuk srovnatelný s kabelovým přenosem Jeho 90 vysílacích kanálů ho předurčuje pro použití v aplikacích a do prostředí, kde je současně použito velké množství bezdrát. přístrojů a docházelo by k rušení a zkrácení signálu.

Konstrukce: dynamická

Směrová charakteristika: kardioida

Frekvenční rozsah: 50 Hz – 15 kHz

Napájení: 2x AA baterie

Rozměry přijímače: 40 x 181 x 104 mm

Použití: zpěv

Set obsahuje:

1x přijímač, 1x mikrofón



3. MIPRO ACT 747 SET

Specifikace:

Bezdrátový čtyřkanalový přijímač ACT-747 je vybaven šestnácti skupinami přednastavených frekvencí, které obsahují 4x104 nerušených frekvencí a jsou rychle a jednoduše ihned nastavitelné a využitelné. Vysoce kvalitní věrný příjem zaručuje diverzifní technologie.

Frekvenční rozsah: UHF 692 – 716 MHz

Počet vysílacích frekvencí: 4x104 nastavených, 960 laditelných

Šířka VF pásma: 24 MHz

NF kmitočtový rozsah: 50 Hz – 18 000 Hz

Rozměry přijímače: 482 x 44 x 266 mm

Použití: zpěv, mluvené slovo

Set obsahuje:

1x přijímač, 4x mikrofón



Světelné efekty samostatně

1. ADJ H2O DMX PRO

Silný LED efekt simulující vodní hladiny

Jasný 50 W LED zdroj, 3 DMX kanály (stmívání, skleněný kotouč, barvy), 6 dichroických barev: oranžová, zelená, modrá, žlutá, fialová, bílá. Úhel vyzařování: 34 nebo 52 stupňů (včetně 2 vyměnitelných čoček pro změnu úhlu vyzařování).

Ruční zaostření objektivu.


H2O LED Pro lze využít s nebo bez mlžného efektu.

Celonoční provoz - jednotka zůstává chladná


- nemá provozní cykly.

Rozměry: 292 x 236 x 121 mm

Hmotnost: 4 kg



cena
250,-
1 den pronájmu



cena
500,-
1 den pronájmu



2. EUROLITE LED KLS 406 DMX SET

Kompaktní sada 6 výkonných RGB led par reflektorů

Kompaktní sada 6 výkonných RGB LED PAR reflektorů. 180ks 10 mm LED diod v každém spotu (60x červená, 60x zelená, 60x modrá).

Každý spot lze individuálně řídit DMX signálem (21 ovládacích kanálů) nebo vestavěným mikrofonom s funkcemi Blackout, Freeze, Sound Control, Preset. Strobe efekt, automatický provozní režim, funkce Master/Slave.

Světelnou rampu dodáváme se stativem. Snadná manipulace, transport i zapojení. Ideální pro mobilní akce, hudební a divadelní vystoupení apod.

cena
250,-
1 den pronájmu



3. EUROLITE LED MATRIX QUAD RGB DMX

Úžasný LED světelný efekt s RGB mícháním barev.

Ostré paprsky světla vycházející ze 4 čoček se díky zabudovanému mikrofonomu pohybují do rytmu hudby a vytváří originální obrazce a pohyblivé projekce.

Celkem 4x 64 LED diod uložených do matice, ovládnání pomocí DMX signálu (7 kanálů) a automatická funkce s režimem Master/Slave. Jednotlivé funkce lze nastavit pomocí segmentového displeje. Možnost montáže na zeď, na konstrukci, nebo přímo na reproduktorový stojan, jednoduchá obsluha a instalace. Vhodné i pro muzikanty a dočasné instalace.

Příkon: 40 W, počet LED diod: 256, vestavěný mikrofonom

Rozměry: 800 x 90 x 230 mm, hmotnost: 5,5 kg



4. FUTURELIGHT EVO 7

Úžasná světelná projekce pro každý interiér.

Světelný kaleidoskop řízený DMX signálem. Samostatný provoz: 10 vestavěných programů nebo zvukem pomocí zabudovaného mikrofonomu. Možnost funkce Master/Slave. Rotační Gobo kolo 1: Speciální design gobosu/barevného kola pro neopakovatelnou světelnou projekci. Měnitelná rychlost rotace otáčením gobosu.

Rotační Prisma, strobo efekt . 4 DMX kanály.

Speciální colorgobo: Kaleido, rotační

Samostatný provoz: 10 programů/mic

Rozměry: 360 x 300 x 290 mm

Hmotnost: 10 kg

cena
250,-
1 den pronájmu



Světelné efekty samostatně

5. SHOWTEC - STARZONE AQUATIC LED

LED efekt simulující vodní hladinu

Aquatic LED je klasický vodní projektor osazen silnou 20W LED diodou. Je vybaven 2 přepínači na ovládání rychlosti rotace a barevného kola.

Příkon: 50 W

Světelný zdroj: 20 W LED dioda, studená bílá


Nastavitelná rychlost

Volitelná barva

Rozměry: 300 x 340 x 200 mm

Hmotnost: 4,5 kg

cena
250,-
/ den pronájmu



6. SHOWTEC - STARZONE DATAFLOWER

Paprskový gobo efekt řízený hudbou

Nový Dataflower je klasický světelný efekt v nové moderní lehké plastové skříni. Všechna různobarevná goba se roztančí v rytmu hudby nebo se změní automaticky.

Lampa: ELC 24 V 250 W

Pracovní režimy: Standalone, aktivace hudbou


Proměnlivý focus (ostření)

Rotace: 25 ot. / min.

Rozměry: 300 x 340 x 200 mm

Hmotnost: 4,5 kg

cena
250,-
/ den pronájmu



7. SHOWTEC - STARZONE PSYCHEDELIC

Projektor kaleidoskopických obrazů

Proměnná rychlost obrazů je nastavitelná na zadní straně jednotky. Nová smíšená řada různých světelných efektů, všechny v unikátním vzhledu skříňe, pro nejpřitažlivější pohled na pódia. Zkombinujte všechny jednotky a máte skvělou show!

Lampa: ELC 24 V 250 W (vysoký světelný výstup)

Režim: Standalone


Proměnlivý focus (ostření)

Rotace: 1,8 - 5 ot. / min.

Rozměry: 300 x 340 x 200 mm

Hmotnost: 4,5 kg

cena
250,-
/ den pronájmu



8. SHOWTEC - BARREL CDM

Intelligentní DMX scan pro lampu CSD / HSD 150

Příkon: 200 W

Barvy: 8 + bílá + 2 dvojbarvy

Goba: 8 rotačních + otevřená

Dimmer: Mechanický, shutter: Mechanický

Focus: Manuální, pan pohyb: 230°

Tilt pohyb: Barrel rotace

Standalone: Ano

Ovladatelný zvukem: Ano

DMX-512: Ano, DMX kanálů: 7

Rozměry: 650 x 300 x 270 mm

Hmotnost: 15 kg

cena
400,-
/ den pronájmu



Světelné efekty samostatně

9. SGM - IDEA SPOT 575

Profesionální otočná hlava se silnou 575 výbojkou

Lampa - MSR 575/2 (7200°K), kolo s barvami: 8 barev + bílá
8 přednastavených programů, 48 programovatelných scén
Kolo s indexovatelnými a rotačními goby: 6 gob + otevřeno
Rozdílné rychlosti gobo-shake efektu, efekt duhy
Statické kolo s goby: 7 gob + otevřeno, Automatické operace
v režimu master/slave, Synchronizace s hudbou, změna barvy
nebo goba se setměním, 1 rotační index. prizma (3 facety)
Individuální počet scén v Program Run, Iris od 5% do 100%
Lineární frost, elektronický focus
Krokový zoom: 18°, 21°, 24°
Rozměr: 50 x 50 x 39 cm, hmotnost: 38,5 kg



10. MARTIN MANIA EF2

Paprskový efekt s rotačními goby

Světelný DJ paprskový efekt s automatickou změnou goba různých barev.

100 W halogenová žárovka
8 gobo (4 x barevná / 4 x dichroické barevné filtry)
Manuální/automatický provoz
Povrchové zrcadlo vyrábí 19 brilantních paprsků světla
Všechny hlavní bezpečnostní schválení (CE, ETL a CETL)
Auto nebo hudební trig
Nepřetržitý provoz

11. EUROLITE NH-30

Výrobek mlhy FAZER (bez kapaliny)

Kompaktní fazer (pro běžné náplně do výrobníků mlhy), ideální pro party akce, malé diskotéky a kluby. Výrobek produkuje "neviditelnou" mlhu pro skvělou viditelnost světelných efektů. Vysoká spolehlivost, tichý provoz.

Příkon: 700 W, výstup: 2 m, zahřívací doba: cca. 7 minut
Fluid Spotřeba: cca 7 ml / min, objem palivové nádrže: 1 litr
Rozměry: 525 x 210 x 230 mm, hmotnost: 9 kg



12. SCANIC CLUB 12 MK2

Ideální DMX kontrolér pro malé a středně velké prostory

Vzhledem k logicky uspořádanému ovládacímu rozhraní, získá tak uživatel přístup ke 192 kanálů. Například může naprogramovat 12 skenerů. Je rozdělen do 8mi banek, může naprogramovat až 240 scén. Kromě manuálního režimu může být také spuštěn přes MIDI s plnou synchronizací živých vystoupení.

Nastavitelná rychlost a Fade Time
192 kanálů DMX

Může být ovládáno až 12 skenerů
16 DMX kanálů na skener
30 bank s 8 rozdělených scén
6 chasers až 240 rozděl. scén
Blackout funkce
Rozměry: 482 x 70 x 132 mm
Hmotnost: 2,4 kg



13. EUROLITE STV-40A

Hliníkový světelný stojan s nosnou tyčí pro zavěšení 4 efektů

Pro TV čep do prům. 28 mm.
Max. zatížení 18 kg.
Min. výška 1,5 m.
Max. výška 3,4 m
Hmotnost 7 kg.
Převážní rozměry: 159 x 18 x 15 cm.



Světelný set I.

SVĚTELNÁ RAMPA EUROLITE LED KLS 406 DMX SET

Kompaktní sada 6 výkonných RGB led par reflektorů



ADJ H2O DMX PRO

Silný LED efekt simulující vodní hladiny



SVĚTELNÝ STATIV EUROLITE STV-40A

Hliníkový světelný stojan s nosnou tyčí pro zavěšení 4 efektů

NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



cena za set
800-
1 den pronájmu

Světelný set II.

SVĚTELNÁ RAMPA EUROLITE LED KLS 406 DMX SET

Kompaktní sada 6 výkonných RGB led par reflektorů



ADJ H2O DMX PRO

Silný LED efekt simulující vodní hladiny

cena za set
1500-
7 den pronájmu


EUROLITE LED MATRIX QUAD RGB DMX

Úžasný LED světelný efekt s RGB mícháním barev.



+ 2x přepravní obal
pro MATRIX QUAD RGB DMX

STATIV STAGG



SVĚTELNÝ STATIV EUROLITE STV-40A

Hliníkový světelný stojan s nosnou tyčí pro zavěšení 4 efektů



EUROLITE NH-30

Výrobek mlhy FAZER
(kapalina není součástí setu)

NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



Světelný set III.

SVĚTELNÁ RAMPA EUROLITE LED KLS 406 DMX SET

Kompaktní sada 6 výkonných RGB led par reflektorů



ADJ H2O DMX PRO

Silný LED efekt simulující vodní hladiny



EUROLITE LED MATRIX QUAD RGB DMX

Úžasný LED světelný efekt s RGB mícháním barev.



+ 2x přepravní obal
pro MATRIX QUAD RGB DMX

FUTURELIGHT EVO 7

Úžasná světelná projekce pro každý interiér.



SVĚTELNÝ STATIV EUROLITE STV-40A

Hliníkový světelný stojan s nosnou tyčí pro zavěšení 4 efektů



EUROLITE NH-30

Výrobek mlhy FAZER
(kapalina není součástí setu)

NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



Svatební DJs

cena za set
7000-
1 den pronájmu

Světelný set IV.

SVĚTELNÁ RAMPA EUROLITE LED KLS 406 DMX SET

Kompaktní sada 6 výkonných RGB led par reflektorů



ADJ H2O DMX PRO

Silný LED efekt simulující vodní hladiny



FUTURELIGHT EVO 7

Světelná projekce pro každý interiér.



EUROLITE LED MATRIX QUAD RGB DMX

Úžasný LED světelný efekt s RGB mícháním barev.

+ 2x
převravní
obal



SHOWTEC - BARREL CDM

Inteligentní DMX scan



SGM - IDEA SPOT 575

Profesionální otočná hlava se silnou 575 výbojkou

EUROLITE NH-30

Výrobník mlhy FAZER
(kapalina není součástí setu)



SHOWTEC - STARZONE DATAFLOWER

Paprskový gobo efekt řízený hudbou



SHOWTEC - STARZONE PSYCHEDELIC

Projektor kaleidoskopických obrazů



SHOWTEC - STARZONE AQUATIC LED

LED efekt simulující vodní hladinu



SCANIC CLUB 12 MK2

DMX kontrolér



SVĚTELNÝ STATIV EUROLITE STV-40A

Hliníkový světelný stojan s nosnou tyčí pro zavěšení 4 efektů



NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



SIGNÁLOVÝ KABEL XLR-XLR 10m

Zvukové komponenty samostatně

1. SPIONEER CDJ 1000 MK3

Profesionální CD player + case ZOMO

Vynikající CD-R/RW a MP3 přehrávač. Funkce Hot Cues, Hot Loop a Data Wave, Auto Cue, zpětný chod, plynulá smyčka, Pitch $\pm 6\%$, $\pm 10\%$, $\pm 16\%$ a $\pm 24\%$.

Velký přehledný displej se zobrazením funkcí s možností zobrazení zbývajících a odehraného. Scratch přehrávání, CD/vinyl mód, MP3 kompatibilita MMC a SD card kompatibilita pro uložení a nahrávku HOT CUES, HOT LOOP a data WAVE, nastavení citlivosti ovládacího talíře JOGS, vysoký jas displeje, digitální výstup



cena
500,-
7 den pronájmu

2. PIONEER DJM 700

Profesionální DJ mix pult + case ZOMO

4-kanálový digitální mixážní pult 96kHz / 24 bitů, 32-bitový zvukový DSP procesor s vysokou věrohodností. Nový efektní frekvenční filtr, funkce Roll Sampler, 13 inovativních beatových efektů, 2 x MIC vstup. Úplná konfigurace MIDI s řízením zapínání / vypínání (on/off), rozměry (Š x H x V): 320 x 378,4 x 107,9 mm



cena
500,-
7 den pronájmu

3. STAGG - 2 x REPRO STATIV



cena
200,-
7 den pronájmu

STAGG SPS10-AL BK SET

Sada dvou hliníkových reproduktorových stojanů SPS10-AL BK v přepravním nylonovém obalu.

Trubka průměr: 35 mm
Min. výška: 1,17 m
Max výška: 1,92 m
Hmotnost stojanu: 2,4 kg
Barva černá

4. EUROLITE SH. STAND 1 ALU

EUROLITE SHOW STAND 1 ALU - STATIV / RAMPA

Jednoduše nastavitelné hliníkové stojany s příčnou traverzou o délce 300 cm vhodné pro zavěšení reflektorů, světelných efektů nebo menších reproduktorů. Konstrukce lze ještě pomocí Eurolite Alu Show nástavce prodloužit.



cena
500,-
7 den pronájmu

5. YAMAHA MG 166CX

MIXÁŽNÍ PULT - MG II. série

Počet kanálů: 16, počet mono vstupů: 8 mic/line (XLR/TRS)

Počet stereo vstupů: 4 (2xTRS + 2xTRS/2xRCA)

Počet mikrofonních vstupů XLR: 10

Výbava mono kanálů: Insert, Gain, HPF@80 Hz, kompresor (kanály 1-8), Pan, On/Mute, PFL

Výbava stereo kanálů: Gain, HPF@80 Hz, Bal, On/Mute, PFL

EQ mono kanálů: 3 pásmový s laditelnými středě

EQ stereo kanálů: 3 pásmový

Počet Aux: 3 (1x Pre, 1x Pre/Post, 1x Post – přiřazený inter. DSP)

Počet Aux Return: 2x stereo (směrovatelné do ST a Aux 1+2, jeden fixně přiřazený inter. DSP), počet podskupin: 4 (2x stereo)

Kompresor s optimal. průběhem u prvních 6 mono kanálů

DSP procesor: 16 presetů, 60 mm fadery

12 segmentový LED měřič úrovně na výstupu

Sluchákový výstup, Konektory výstupu: TRS/XLR

Phantomové napájení: +48 V (společné zap. pro mono kanály)

Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz (+1/-3 dBu)

THD: menší než 0,1%

Šum a Brum: -128 dBu, přeslech mezi kanály: -70 dB

Rozměry: 496x105x478 mm, celková hmotnost: 5,5 kg



cena
500,-
7 den pronájmu

Zvukový set DB Technologies

DB TECHNOLOGIES OLERA LIVE 602 D

Aktivní reprobox vybaven zesilovačem 600 W/RMS, vysoce kvalitním wooferelem s neodymiovým magnetem pro pevný bas a prvotřídním výškovým reproduktorem s neodymiovým magnetem s 1,75" titanovou kmitací cívkou. OPERA 602 D otevírá novou dimenzi kompaktních leč cenově přístupných aktivních reproboxů.

12" neodymium woofer
1" neodymium compr. driver
80/65° x 60° asym. CD horn
400 + 200 W/RMS digipro®
68 – 19000 Hz (+/-3 dB)
Max. SPL: 129 dB
24bit 48 kHz DSP
Line / Mic input / XLR / jack
Váha: 12,4 kg
Rozměry: 432 x 655 x 353 mm

cena za set
800-
1 den pronájmu



dB TECHNOLOGIES

+ 2 x přepravní pouzdro
pro reprobox

2x

STAGG - 2 x REPRO STATIV

STAGG SPS10-AL BK SET

Sada dvou hliníkových reproduktorových stojanů SPS10-AL BK v přepravním nylonovém obalu.

Trubka průměr: 35 mm
Min. výška: 1,17 m
Max výška: 1,92 m
Hmotnost stojanu: 2,4 kg



NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



SIGNÁLOVÝ KABEL XLR-XLR 10 m



Kvalitní značková zvuková sestava italského výrobce pro menší prostory. Ideální pro kavárnu, malou party, mluvené slovo moderátora. Překvapí silným a jasným zvukem. Sestava je velmi lehká pro přenášení.

Zvukový set JBL I.

JBL EON 515XT

Aktivní 15" dvoupásmový reprobox,
625 W RMS, vstup XLR/jack, CROWN
zesilovač třídy Class-D, dvoupásmový EQ,
přímé připojení mikrofónu, 36 mm hnízdo.

Vysoce výkonný aktivní systém:
625 W (525 + 100)

Frekvenční rozsah (-10 dB): 39 Hz - 20 kHz

Typ systému: Samostatně napájený 15",
obousměrný, bass-reflex

Maximální SPL výkon: 132 dB

Frekvenční odezva (± 3 dB): 42 Hz - 18 kHz

Vstupní konektory: 2 x 1/4" TRS phone jacky
symetrické / nesymetrické 1 x XLR / 1/4" TRS
combo konektor XLR s průchozí

Rozměry: 673 mm x 406 mm x 368 mm

Čistá hmotnost: 14.8 kg



+ 2 x přepravní pouzdro pro reprobox

STAGG - 2 x REPRO STATIV

STAGG SPS10-AL BK SET


Sada dvou hliníkových
reproduktorových stojanů
SPS10-AL BK v přepravním
nylonovém obalu.

Trubka průměr: 35 mm

Min. výška: 1,17 m

Max výška: 1,92 m

Hmotnost stojanu: 2,4 kg



NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



SIGNÁLOVÝ KABEL XLR-XLR 10 m



Kvalitní značková zvuková sestava pro menší prostory. Ideální pro kavárnu,
malou party, mluvené slovo moderátora.

Překvapí silným a jasným zvukem. Sestava je velmi lehká pro přenášení.

Zvukový set JBL II.



JBL EON 515XT

Aktivní 15" dvoupásmový reprobox, 625 W RMS, vstup XLR/jack CROWN zesilovač třídy Class-D, dvoupásmový EQ, přímé připojení mikrofonu, 36 mm hnízdo.

Vysoce výkonný aktivní systém: 625 W (525 + 100)
Frekvenční rozsah (-10 dB): 39 Hz - 20 kHz
Typ systému: Samostatně napájený 15", obousměrný, bass-reflex
Maximální SPL výkon: 132 dB
Frekvenční odezva (± 3 dB): 42 Hz - 18 kHz
Vstupní konektory: 2 x 1/4" TRS phone jacky symetrické / nesymetrické 1 x XLR / 1/4" TRS combo konektor XLR s průchozí
Rozměry: 673 x 406 x 368 mm
Hmotnost: 14.8 kg

**+ 2 x přepravní pouzdro
pro reprobox JBL EON 515XT**

cena za set
1500-
7 den pronájmu

JBL EON 518S

Aktivní 18" subwoofer, 500W RMS, zesilovač třídy Class-D, vstup XLR/jack, regulace hlasitosti, 36 mm hnízdo pro satelit.

Systém Výkon: 500 W trvalý, 1000 W peak
Frekvenční rozsah (-10 dB): 36 Hz - 130 Hz
Frekvenční odezva (± 3 dB): 42 Hz - 100 Hz
Maximální SPL: 129 dB
Přechodová frekvence: 120 Hz (HPF volitelné na výstupy)
Rozměry (V x Š x H): 617 x 569 x 652 mm
Váha: 29,5 kg

1x



**+ 1 x přepravní pouzdro
pro reprobox JBL EON 518S**

2x



STAGG - 2 x REPRO STATIV

STAGG SPS10-AL BK SET

Sada dvou hliníkových reproduktorových stojanů SPS10-AL BK v přepravním nylonovém obalu.

Trubka průměr: 35 mm
Min. výška: 1,17 m
Max výška: 1,92 m
Hmotnost stojanu: 2,4 kg

NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



SIGNÁLOVÝ KABEL XLR-XLR 10 m



**Kvalitní zvuková sestava pro větší prostory.
Ideální pro malý club, firemní party, seminář, svatbu, road show,
módní přehlídku, nejrůznější promo akce.**

Svatební DJs

Zvukový set JBL III.



JBL EON 515XT

Aktivní 15" dvoupásmový reprobox, 625 W RMS, vstup XLR/jack CROWN zesilovač třídy Class-D, dvoupásmový EQ, přímé připojení mikrofonu, 36 mm hnízdo.

Vysoce výkonný aktivní systém: 625 W (525 + 100)
Frekvenční rozsah (-10 dB): 39 Hz - 20 kHz
Typ systému: Samostatně napájený 15", obousměrný, bass-reflex
Maximální SPL výkon: 132 dB
Frekvenční odezva (± 3 dB): 42 Hz - 18 kHz
Vstupní konektory: 2 x 1/4" TRS phone jacky symetrické / nesymetrické 1 x XLR / 1/4" TRS combo konektor XLR s průchozí
Rozměry: 673 x 406 x 368 mm
Hmotnost: 14.8 kg

+ 2 x přepravní pouzdro
pro reprobox JBL EON 515XT

JBL EON 518S

Aktivní 18" subwoofer, 500W RMS, zesilovač třídy Class-D, vstup XLR/jack, regulace hlasitosti, 36 mm hnízdo pro satelit.

Systém Výkon: 500 W trvalý, 1000 W peak
Frekvenční rozsah (-10 dB): 36 Hz - 130 Hz
Frekvenční odezva (± 3 dB): 42 Hz - 100 Hz
Maximální SPL: 129 dB
Přechodová frekvence: 120 Hz (HPF volitelné na výstupy)
Rozměry: 617 x 569 x 652 mm
Váha: 29,5 kg



+ 2 x přepravní pouzdro
pro reprobox JBL EON 518S

JBL - DISTANČNÍ TELESKOPICKÁ TYČ

Sada 2 teleskopických distančních tyčí v praktickém přepravním obalu. Reproduktorová distanční tyč slouží pro instalaci satelitního reproboxu na subwoofer. Oba reproboxy musí mít zapuštěné hnízdo, do kterého se distanční tyč zasune. Tyče jsou vyrobeny z hliníku, mají černou povrchovou úpravu. Nastavitelnou délku 92-120 cm a průměr 35 mm.



SIGNÁLOVÝ KABEL XLR-XLR 10 m

cena za set
2500-
7 den pronájmu



NAPÁJECÍ KABEL (EURO)



Kvalitní zvuková sestava pro větší prostory. Ideální pro obchodní centra, středně velký club, firemní party do 300 lidí, road show, módní přehlídky, nejrůznější promo akce.

Ostatní technika

MOBILNÍ DJ PUJT

Profesionální skládací pult vhodný pro mobilní dj's

Možnost vlastního brandingů na přední straně pultu. Složený odvezete i v malém voze!

Specifikace:

Výška: 100 cm
Šířka: 180 cm
Hloubka: 50 cm



DENON DN-F300

MP3 / WAV přehrávač

Vstupy pro USB disky a SDHC karty, mikrofonní vstup s funkcí ducking

DENON



+ přepravní pouzdro

Specifikace: profesionální přehrávač audio souborů
Podpora WAV(44.1 kHz/16 bit) a MP3 souborů (32-320 kbps/Stereo, VBR)
Přehrávání z SD/SDHC (až 32 GB) paměťových karet, USB Flash disků, externích disků (s vlastním napájením), formát FAT/FAT32, změna rychlosti přehrávání $\pm 16\%$
Mikrofonní vstup (jack 6,3mm) s odděleným ovládním úrovně a funkcí "ducking"
Módy pro přehrávání: Random, Repeat Dir., Repeat All
A-B Repeat, funkce výběru další skladby
Jednoduchá navigace v adresářích/souborech z čelního panelu
Sluchátkový výstup s regulací úrovně
Ovládní výstupní úrovně, RCA stereo výstup, odjímatelné rackové uši
Rozměry: 482 x 129 x 44 mm, hmotnost: 1,6 kg



PD Power Dynamics
Professional Audio



+ přepravní pouzdro

POWER DYNAMICS PDC-70

Přehrávač USB / SD

Kompaktní MP3 přehrávač s USB portem a slotem na SD karty (max 4 GB). Funkce Loop/ReLoop, Repeat, Cue Pitch Bend $\pm 24\%$, mikrofonní XLR vstup na předním panelu s Gain, dálkové ovládní. Možnost zabudování do 19" racku (1HE).

Specifikace:

USB port 2.0, SD slot 2.0 (max 4 GB karta)
Pitch bend: $\pm 24\%$, rozměry: 484 x 270 x 45 mm